

Persdossier R+T 2015

Persinformatie: heroal rolluik- en roldeursystemen

## heroal rolluik- en roldeursystemen

Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan centraal

**Stuttgart / Verl, februari 2015 – Naast de nieuwe rolluiklamel heroal RS 52 zal heroal tijdens de R+T 2015 het door TÜV gekeurde roldeursysteem heroal RD 75 presenteren. Dit systeem is succesvol getest op inbraakwerendheid conform de TTZ-richtlijn. Een speciale beveiliging tegen omhoogschuiven en arretering zorgen bij dit systeem voor een hogere inbraakwerendheid. “Vanwege het stijgende aantal inbraken is er meer behoefte aan een veilig huis of een inbraakveilige bedrijfshal”, legt Konrad Kaiser, directeur van heroal, uit.**

### **heroal RD 75 – getest op inbraakwerendheid conform de TTZ-richtlijn**

Om roldeuren met geweld te openen wordt vaak het pantser naar boven geschoven of wordt de roldeur met een breekijzer uit de geleidingsrail gelicht. Dankzij de beveiliging tegen omhoogschuiven en een extra arretering met stormhaak wordt dit bij het roldeursysteem heroal RD 75 voor inbrekers echter een stuk moeilijker gemaakt. Naast de toegenomen inbraakwerendheid zorgen deze veiligheidssystemen bij een binnenwerkse breedte van 4800 mm voor een weerstand tegen windbelasting van klasse 4. De systemen zijn op dezelfde wijze opgebouwd als bij het rolhek heroal RG 90, dat al meer veiligheid biedt.

De beveiliging tegen omhoogschuiven kan ook bij de noodhandslinger comfort (NHK comfort) gebruikt worden.

### **Flexibiliteit en veelzijdigheid**

De meest uiteenlopende inbouwsituaties en persoonlijke wensen vragen om een hoge mate aan flexibiliteit als het gaat om de afmetingen, kleur en afwerking van een roldeur. De roldeursystemen van heroal bieden de hoogste kwaliteit en kunnen flexibel aan verschillende inbouwomstandigheden in zowel de commerciële, industriële als particuliere sector worden aangepast.

Het roldeursysteem heroal RD 75 onderscheidt zich door hoogwaardige materialen, uitstekende techniek en een zeer geruisarme werking van het pantser voor korte openings- en sluittijden. heroal levert dit roldeursysteem volledig voorgeassembleerd, waardoor een snelle en tijdsbesparende installatie mogelijk is.

### **Nieuwe rolluiklamel met een aanzichtbreedte van 52 mm**

De stabiele rolluiklamel heroal RS 52 met een aanzichtbreedte van 52 mm biedt een hoge weerstand tegen windbelasting. Met een gewicht van 4,0 kg per vierkante meter behaalt heroal RS 52 uitstekende windbelastingswaarden en windweerstandsklasse 4 voor elementbreedtes tot 2700 mm.

Door de nieuwe geometrie van de lamel is het mogelijk om elementhoogtes tot 2200 mm in een kaststelsel met een hoogte van 180 mm te integreren.


### **Duurzaamheid en hoogwaardige heroal coatingtechnologieën**

De robuuste aluminium systemen en hoogwaardige oppervlakteveredelingen van heroal garanderen de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en kleurvastheid. Alle heroal rolluik- en roldeursystemen zijn voor een groot deel gemaakt van gerecyclede materialen.

Bovendien gebruikt heroal uitsluitend de beste aluminium legeringen bij een optimale scharnierdikte. Voor een hoge weerbestendigheid zijn deze gecoat met een weer- en slijtagebestendige tweelaagse diklak. De systemen worden in de eigen fabrieken gevormd met machines van de hoogste kwaliteit.

Bij de geëxtrudeerde systemen beschermt de uiterst weerbestendige heroal hwr-poedercoating langdurig tegen corrosie. Deze coating is verkrijgbaar in alle RAL-kleuren en diverse glansgraden. Bij de oppervlakteveredeling kan tevens gekozen worden voor foliëring en eloxatie.

## Afbeeldingen



[Foto: heroal\_RS\_52]

Foto: heroal

De stabiele rolluiklamel heroal RS 52 bereikt windweerstandsklasse 4 bij elementbreedtes tot 2700 mm.



[Foto: heroal\_RD\_75]

Foto: heroal

Het roldeursysteem heroal RD 75 is succesvol getest op inbraakwerendheid conform de TTZ-richtlijn.



[Foto: heroal\_RD\_75]

Foto: heroal

heroal RD 75 – getest op inbraakwerendheid conform de TTZ-richtlijn

### **heroal – de aanbieder van complete aluminium systemen**

Als een van de toonaangevende aanbieders van complete aluminium systemen ontwikkelt en produceert heroal niet alleen op elkaar afgestemde systemen voor ramen, deuren, vliesgevels, rolluiken, rolpoorten en zonwering, maar ook voor klap- en schuifluiken, horren, terrasoverkappingen en carports. Door het minimale energieverbruik bij de productie en de maximale energiebesparing tijdens het gebruik leveren systeemoplossingen van heroal een belangrijke bijdrage aan het realiseren van duurzaam bouwen – in combinatie met maximaal rendement bij de montage van de systemen en bij de waarde stijging van de gebouwen.

### **Innovatie, service, design, duurzaamheid**

Het merk heroal staat voor systeemoplossingen die op de praktijk gerichte innovaties, een in de branche toonaangevende service en een hoogwaardig, in elke architectuur integreerbaar design combineren met integrale duurzaamheid.

Meer dan 800 medewerkers in alle divisies van het bedrijf werken continu aan de doorontwikkeling van de systemen en aan het optimaliseren van de kwaliteit van de service en diensten van heroal.

Het merk heroal staat voor hoogwaardige kwaliteit made in Germany – gecertificeerd conform ISO EN 9001. Producten en systemen van heroal worden uitsluitend op Duitse heroal-productielocaties geproduceerd, namelijk op de hoofdlocatie in Verl en de locatie in Hövelhof.

Meer informatie vindt u op: [www.heroal.com](http://www.heroal.com)

### **Contactpersoon voor de redactie**

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG  
Jennifer Kracht  
Österwieher Str. 80  
33415 Verl, Duitsland  
Tel.: +49 (0) 5246-507-402  
Fax: +49 (0) 5246-507-355  
E-mail: [jennifer.kracht@heroal.de](mailto:jennifer.kracht@heroal.de)  
[presse@heroal.de](mailto:presse@heroal.de)