



heroyal LS

Klapp- und Schiebeladen



heroal LS - Klappläden



Variable Aluminium-Konstruktion mit langer Lebensdauer

Die hochwertigen heroal Klappläden aus Aluminium bieten zahlreiche Ausführungsformen für maßgeschneiderten Sicht- und Sonnenschutz und für unterschiedliche Einbausituationen: 1- oder 2-flügelig, mit feststehenden oder beweglichen Lamellen oder als Falanlage mit 3 / 1- oder 2 / 2-Flügel. heroal Klappläden sind nach DIN EN 13659 geprüft und ermöglichen eine problemlose CE-Kennzeichnung durch den Verarbeiter. Die nach DIN 13659 geprüften Schiebeanlagen in 2-spüriger Ausführung sind dank der hochwertigen heroal hwr Pulverbeschichtung extrem witterungsbeständig und pflegeleicht.


heroal LS - Schiebeläden



Dekorative Beschattung auch für große Fensterflächen

heroal Schiebeläden benötigen nur geringen Platz am Gebäude, lassen sich sehr einfach bedienen und sind ein langlebiges, variables und variantenreiches Gestaltungselement für die Fassade. Die nach DIN 13659 geprüften Schiebeanlagen in 2-spüriger Ausführung sind dank der hochwertigen heroal hwr Pulverbeschichtung extrem witterungsbeständig und pflegeleicht.

Klapp- und Schiebeladen



Systemmaße und Systemeigenschaften

- » ungedämmtes Einkammersystem für Klapp- und Schiebeladen
- » 2-flügeliger Klappladen mit mittiger Quersprosse und feststehenden Lamellen, Flügelabmessungen (B x H): je 1.000 mm x 2.500 mm
- » 2-flügeliger Schiebeladen mit Einsatzrahmen und feststehenden Lamellen, Flügelabmessungen (B x H): je 800 mm x 2.600 mm
- » 2-flügeliger Schiebeladen mit Einsatzrahmen, senkrechter Sprosse in Flügel 1 und feststehenden Lamellen, Flügelabmessungen (B x H): Flügel 1: 2.000 mm x 2.100 mm, Flügel 2: 1.600 mm x 2.100 mm
- » Ansichten:
 - Außenansichten Flügelrahmen 62 mm
 - Sprossen von 62 mm bis 100 mm
 - Lamellen von 38 mm bis 45 mm
- » bewährtes Dichtungssystem für Flügel und Stulpbereich
- » bewährte Beschlagstechnik mit Kegellagerbänder und Feststeller
- » spezielles Flügelprofil für Einspannstärke bis 24 mm
- » Bedienkräfte EN 13115: Klasse 2
- » Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210: Klasse 6
- » Ausführungsformen:
 - Klappladen, 1- und 2-flügelig
 - Klappladen mit feststehenden oder beweglichen Lamellen
 - Klappladen als Falanlage 3/1 oder 2/2-Flügel
 - Schiebeanlagen in 2-spuriger Ausführung
 - Integration von Insektenschutz möglich
- » Öffnungsarten: Drehflügel / Schiebeflügel




heroal – das Aluminium-Systemhaus

Als eines der führenden Aluminium-Systemhäuser entwickelt und produziert heroal optimal aufeinander abgestimmte Systeme für Fenster, Türen, Fassaden, Rollläden, Rolltore und Sonnenschutz ergänzt um Klapp- und Schiebeläden, Insektenschutz sowie Terrassendächer und Carports. Durch minimalen Energieeinsatz in der Herstellung und durch maximale Energieeinsparung während der Nutzung tragen heroal Systemlösungen entscheidend dazu bei, nachhaltiges Bauen zu ermöglichen – verbunden mit höchster Wirtschaftlichkeit bei der Verarbeitung der Systeme und Wertsteigerung der Gebäude.

Innovation, Service, Design, Nachhaltigkeit

Die Marke heroal steht für Systemlösungen, die praxismgerechte Innovationen, branchenweit führenden Service und hochwertiges, in jede Architektur integrierbares Design mit umfassender Nachhaltigkeit vereinen.



Rollläden | Sonnenschutz | Rolltore | Fenster | Türen | Fassaden | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.de